

A810

Siphon lavabo déporté

Vidage à siphon décalé adapté pour les toilettes PMR. Ce siphon apportera la touche finale pour une finition parfaite dans les sanitaires où le siphon est apparent. Vis de vidage intégrée dans l'embase du siphon.



Références

A810-S
A810-B
A810-N

Finition

Inox brossé
Inox brillant
Noir mat

Caractéristiques

Finitions	Inox brossé (S) / Inox brillant (B) / Noir mat (N)
Dimensions	Ø50 x P400 x H310mm (ajustable)
Vis de vidage	Oui
Garantie	25 ans

Accessoires en options

Pas d'accessoires optionnels.

Entretien

Pour un entretien optimal du siphon, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifiez si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattant, boule inox, etc).

Normes

CE

WaterMark

Produits relatifs

Bonde clapet clic-clac sans trop plein	A855
Bonde clapet clic-clac avec trop plein	A856
Bonde écoulement libre sans trop plein	A857

Documents relatifs

Manuel d'installation	contact@dufen.fr
Certifications	contact@dufen.fr

Schéma technique

