


S245

Distributeur de savon / GH mural électronique

Le distributeur de savon/GH électronique S245 à détection infrarouge est prévu pour une installation murale. S'adapte à tous les sanitaires grâce à ses multiples choix de finitions et son look design et moderne. Grâce à sa pompe anti-gouttes breveté, ce distributeur peut être utilisé comme distributeur de gel hydroalcoolique là ou vous le souhaitez.



Références

S245-S_BAT

Alimentation

Piles

Finition

Inox brossé

Caractéristiques

Finitions	Inox brossé (S) / D'autres finitions disponibles sur commande - Nous contacter
Dimensions	H268 x L108 x P107mm
Viscosité du savon ou gel hydroalcoolique	100 – 3800 cPs
Type de savon	Tous types, sauf microbilles
Dose	0.8 - 1.1ml réglage usine
Réservoir savon	0.8 Litre (730 - 1000 doses)
Zone de détection	80-100mm
Alimentation	Piles (_BAT) – piles non fournies - 4 x piles Alcaline AA 1.5V
Garantie	5 ans

Accessoires optionnels

Pas d'accessoires optionnels.

Entretien

Pour un entretien optimal des distributeurs de savons / GH duten, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

Normes

RoHS

Produits relatifs

Robinet R360

Documents relatifs

Manuel d'installation contact@duten.fr
Certifications contact@duten.fr

Schéma technique

